



TRATAMIENTOS EN FRIJOL

JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO

PRIMAVERA 2009

FRIJOL DE RIEGO

DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA

DOS LITROS POR HECTAREA EN TRES APLICACIONES EN 42 SURCOS	UN LITRO POR HECTAREA EN DOS APLICACIONES EN 52 SURCOS	T E S T I G O
---	--	---------------------------------

DOSIS ALTA
DOS LITROS/HA
TRES APLICACIONES

DOSIS BAJA
UN LITRO/HA
DOS APLICACIONES



DILUCIÓN EN 300 LITROS DE AGUA



**APLICACIÓN CON TRACTOR
CON TANQUE DE ASPERSIÓN
Y AGUILÓN**

APLICACIÓN CON TRACTOR



CULTIVO



TESTIGO

MEGPLUS

**SE OBSERVA UNA COLORACION MAS AMARILLA EN TESTIGO
EL TRATAMIENTO PRESENTA UN VERDE MAS INTENSO
LA CLOROSIS SE PRESENTÓ POR DEFICIENCIAS DEL TERRENO
DE HIERRO Y ZINC
MEGAPLUS CORRIGIÓ LA DEFICIENCIA**

MEGAPLUS



TESTIGO



**COLORACION MAS VERDE
HOJAS MAS GRANDES
PLANTAS MAS FUERTES , SANAS Y VIGOROSAS
CORREGIMOS DEFICIENCIA DE HIERRO Y ZINC**



PLANTAS TRATADAS CON MEGAPLÚS

MAYOS PRESENCIA DE VAINAS,

VAINAS MAS LARGAS, MADURACIÓN PRECÓZ, PLANTAS VIGOROSAS Y SANAS



TESTIGO:

MADURÉZ INFERIOR AL TESTIGO,
MENOS VAINAS DESARROLLADAS
PLANTAS MAS PEQUEÑAS
MENOS FOLLAJE,
HOJAS MAS CHICAS Y MENOS VIGOROSAS



TRATAMIENTO MEGAPLUS



TESTIGO



EN TRATAMIENTO SE OBSERVA MAS FLOR, MAS GUIAS, HOJAS MAS GRANDES, TALLOS MAS FUERTES, TURGENTE Y SANOS. MAS VERDE Y MAS FOLLAJE


TRATAMIENTOS



TESTIGOS



TRATAMIENTO




TESTIGO





MEGAPLUS



TESTIGO



TESTIGO

TRATAMIENTOS



TRATAMIENTO

TESTIGO

TRATAMIENTOS MEGAPLUS



TESTIGO



En condiciones adversas
Hubo onda de frío. El cultivo se perdió
Y en los muestreos se observó:

Plantas muy desarrolladas,
desarrollo importante de vainas,
vainas bien desarrolladas



**EN TODOS LOS
TRATAMIENTOS,
SE HAN
OBSERVADO
LA PRESENCIA DE
NÓDULOS .**